






























# СРАВНЕНИЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАЙКИ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА

	В комплекте	Воздушных входов	Уровень шума	Производительность	Диаметр воздуховодов	Разрежение	Регулировка скорости	Датчик засорения	Антистатический (опционально)	Производство
 <p>ВАРП ВП25</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр°<b>A1030102R</b> 1шт + 5шт запасных</li> <li>- Комбинированный фильтр°<b>A1030099R</b> 1шт</li> <li>- Набор СИЗ для замены фильтров (маска, перчатки, защитные очки)</li> </ul>	2	<54дБ	180 куб.м/час	50мм	30 мБар		•		Россия
 <p>ВАРП ВП30</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр°<b>A1030108R</b> 1шт + 5 шт запасных</li> <li>- Комбинированный фильтр°<b>A1030365R</b> 1шт</li> <li>- Набор СИЗ для замены фильтров (маска, перчатки, защитные очки)</li> </ul>	2	<52дБ	350 куб.м/час	75мм	5 мБар				Россия
 <p>FC-150</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Дымоприёмник 50мм</b> с раструбом-воронкой</li> <li>- Блок дымоуловителя</li> <li>- Предварительный фильтр F5 <b>5 шт FC-150-PF</b></li> <li>- Средний фильтр F8 <b>FC-150-MF</b></li> <li>- Комбинированный угольный и НЕРА фильтр N13 <b>FC-150-CF</b></li> </ul>	1	<50дБ	258 куб.м/час	50мм	22 мБар	•(Ц)			Китай
 <p>FC-1001A/FC-1002A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр F5 <b>5 шт FC-1000-PF</b></li> <li>- Средний фильтр F8 <b>FC-1000-MF</b></li> <li>- Комбинированный угольный и НЕРА фильтр N13 <b>FC-1000-CF</b></li> </ul>	1/2	<55дБ	330 куб.м/час	50мм/75мм	22 мБар	•(A)		•	Китай
 <p>FC-1001/FC-1002</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр F5 <b>5 шт FC-1000-PF</b></li> <li>- Средний фильтр F8 <b>FC-1000-MF</b></li> <li>- Комбинированный угольный и НЕРА фильтр N13 <b>FC-1000-CF</b></li> <li>- Пульт управления</li> </ul>	1/2	<55дБ	330 куб.м/час	50мм/75мм	22 мБар	•(Ц)		•	Китай
 <p>FC-3001/FC-3002</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр F5 <b>5 шт FC-3000-PF</b></li> <li>- Средний фильтр F8 <b>FC-3000-MF</b></li> <li>- Средний угольный фильтр <b>FC-3000-MCF</b></li> <li>- Комбинированный угольный и НЕРА фильтр N13 <b>FC-3000-CF</b></li> <li>- Пульт управления</li> </ul>	1/2	<55дБ	330 куб.м/час	50мм/75мм	22 мБар	•(Ц)			Китай
 <p>PA-300TS/PA-300TD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр грубой очистки <b>GLQ-F5-180*350*20</b></li> <li>- Предварительный фильтр F8 <b>GLQ-F8-180*350*50</b></li> <li>- Комбинированный НЕРА фильтр N13 с угольным газовым фильтром <b>GLQ-H13-190*360*210</b></li> <li>- Дистанционный пульт управления</li> </ul>	1/2	50дБ	300 куб.м/час	50мм/75мм	25 мБар	•(Ц)	•		Китай
 <p>PA-500TS/PA-500TD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный фильтр грубой очистки <b>GLQ-F5-180*350*20</b></li> <li>- Предварительный фильтр F8 <b>GLQ-F8-180*350*50</b></li> <li>- Комбинированный НЕРА фильтр N13 с угольным газовым фильтром <b>GLQ-H13-190*360*210</b></li> </ul>	1/2	60дБ	500 куб.м/час	50мм/75мм	32 мБар	•(Ц)	•		Китай

# СРАВНЕНИЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАЙКИ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА

1 вход			2 входа		
Блок	Дымоприемники 50мм	Дымоприемники 75мм	Блок	Дымоприемники 50мм	Дымоприемники 75мм
					
			<b>ВАРП ВП25</b>	<b>ВП25-2Ф50</b>	
					
			<b>ВАРП ВП30</b>		<b>ВП30-2Ф75</b>
					
<b>FC-1001A</b>		<b>FC-1001A-75</b>	<b>FC-1002A</b>	<b>FC-1002A-50</b>	<b>FC-1002A-75</b>
					
<b>FC-1001</b>		<b>FC-1001-50</b>	<b>FC-1002</b>	<b>FC-1002-50</b>	<b>FC-1002-75</b>
					
<b>FC-3001</b>		<b>FC-3001-50</b>	<b>FC-3002</b>	<b>FC-3002-50</b>	<b>FC-3002-75</b>
					
<b>PA-300TS-IQ</b>	<b>PA-300TS-IQ50</b>	<b>PA-300TS-IQ75</b>	<b>PA-300TD-IQ</b>	<b>PA-300TD-IQ50</b>	<b>PA-300TD-IQ75</b>
					

# СРАВНЕНИЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАЙКИ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА

PA-500TS-IQ

PA-500TS-IQ75

PA-500TD-IQ

PA-500TD-IQ75

## Fumeclear

### Установка дымоприёмника на блок дымоуловителя



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
  - Воронка
  - Прямоугольный

2. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника

### Установка дымоприёмника на трубочине на столешницу



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
  - Воронка
  - Прямоугольный

2. Струбцина с адаптером для дымоприёмника

3. Гибкий воздуховод Ø75мм с фиксаторами для крепления

4. Адаптер для соединения дымоуловителей FC

5. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника



### Установка дымоприёмника на трубочине на столешницу

### Установка дымоприёмника на блок дымоуловителя



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
  - Воронка
  - Прямоугольный

2. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
  - Воронка
  - Прямоугольный

2. Струбцина с адаптером для дымоприёмника

3. Гибкий воздуховод Ø75мм с фиксаторами для крепления

4. Трубка-соединитель Ø76x80мм

5. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника